За да продължите използването на браузера Firefox, Вие трябва да изпълните следната конфигурация, с която да активирате възможността за цифрово подписване на съдържание.

1. Отваряте нов таб/прозорец в Mozilla Firefox, версия 33 или по-нова и в адресната лента въведете следния текст - about:config, натиснете Enter.



2. Приемете предупредителното съобщение.



3. Кликвате с десен бутон на мишката върху прозореца. От контекстното меню е необходимо да изберете **New**, след това опцията **Boolean**.

<u>File Edit \</u>	<u>/</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ook	marks <u>T</u> o	ols <u>H</u> elp						x
about:config × +									
🗲 😜 Fir	8 - Goo	gle 🔎	☆自	÷	»	≡			
Sea <u>r</u> ch:									٩
Preference	<u>T</u> oggle	-	Status	Туре	Value				₽₽,
accessibilit	<u>С</u> ору	ation	default	boolean	true				
accessibilit	Copy <u>N</u> ame		default	boolean	false				
accessibilit	Copy <u>V</u> alue		default	boolean	false				
accessibilit	Ne <u>w</u> ▶	<u>S</u> trin	g	boolean	true				
accessibilit	<u>R</u> eset	Inte	ger	integer	10000				
accessibility	accessibility.delay_plugins <u>B</u> oolean		boolean	false					
accessibility.force_disabled detault			integer	0					
accessibility	.mouse_focuses_form	boolean	false				-		

4. За **preference name** въведете **dom.unsafe\_legacy\_crypto.enabled** и потвърдете (OK). За стойност на ново създадената настройка избирате **true**, потвърдете операцията (OK) и рестартирате Вашия браузър.

<u>File Edit View History B</u> ookmarks <u>T</u> oo	ols <u>H</u> elp 🛛 🖂					
about:config × +						
Firefox about:config						
Sea <u>r</u> ch: New boolean value	<u>م</u>					
Preference Name 2 Enter the pre	eference name					
accessibility.accesske dom.unsafe	e_legacy_crypto.enabled					
accessibility.browsev	OK Cancel					
accessibility.delay_plugin_time	default integer 10000					
accessibility.delay_plugins	default boolean false					
accessibility.force_disabled	default integer 0					
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	default boolean false 👻					

